

Keinun laakeroinnin esikiristys

Jotta keinun laakerit kestäisivät käytön aikaiset kuormat, esijännitetään laakerointi.

Laakerin kiristys

1. Kiristä laakerointi kiristämällä laippa momenttiin 1915 Nm.
2. Heiluta keinuvipua.
3. Tarkasta laipan momentti.
4. Mittaa taipuma laipan keskeltä viivoittimen ja rakotulkin avulla. Taipuman oltava oltava 0,15 ... 0,20 mm. Jos taipuma on pienempi, kiristä laippaa lisää. Älä löysää, jos taipuma on suurempi. Pieni ylikiristys ei ole vaarallinen.
5. Lukitse laippa kiristämällä lukitusruuvi momenttiin 15 Nm.

